


프로그래밍 언어 I



Chapter 05. 상수와 기본 자료형

프로그래밍 언어 I



Chapter 05-1. C언어가 제공하는
기본 자료형의 이해

Chapter 05. 상수와 기본 자료형

자료형은 데이터를 표현하는 방법입니다.

실수를 저장할 것이냐? 정수를 저장할 것이냐!

- 값을 저장하는 방식이 실수냐 정수냐에 따라서 달라지기 때문에 용도를 결정해야 한다.

얼마나 큰 수를 저장할 것이냐!

- 큰 수를 표현하기 위해서는 많은 수의 바이트가 필요하다.

이름 이외에 메모리 공간의 할당에 있어서 필요한 두 가지 정보



요청의 예

"아! 제가 정수를 저장할건데요. 크기는 4바이트로 하려고 합니다. 그 정도면 충분할 거예요. 그리고 변수의 이름은 *num*으로 할게요."

제대로 된 요청



C언어에서의 예

```
int num;
```

동일한 요청

자료형의 수는 데이터 표현방법의 수를 뜻한다. C언어가 제공하는 기본 자료형의 수가 10개라면, C언어가 제공하는 기본적인 데이터 표현방식의 수는 10개라는 뜻이 된다.

기본 자료형의 종류와 데이터의 표현범위

	자료형	크기	값의 표현범위
정수형	char	1바이트	-128이상 +127이하
	short	2바이트	-32,768이상 +32,767이하
	int	4바이트	-2,147,483,648이상 +2,147,483,647이하
	long	4바이트	-2,147,483,648이상 +2,147,483,647이하
	long long	8바이트	-9,223,372,036,854,775,808이상 +9,223,372,036,854,775,807이하
실수형	float	4바이트	$\pm 3.4 \times 10^{-37}$ 이상 $\pm 3.4 \times 10^{+38}$ 이하
	double	8바이트	$\pm 1.7 \times 10^{-307}$ 이상 $\pm 1.7 \times 10^{+308}$ 이하
	long double	8바이트 이상	double 이상의 표현범위

- 컴파일러에 따라서 약간의 차이를 보인다.

C의 표준에서는 자료형별 상대적 크기를 표준화 할 뿐 구체적인 크기까지 언급하지는 않는다.

- 크게 정수형과 실수형으로 나뉜다.

데이터를 표현하는 방식이 정수형과 실수형 두 가지로 나뉘므로!

- 정수형에도 실수형에도 둘 이상의 기본 자료형이 존재한다.

표현하고자 하는 값의 크기에 따라서 적절히 선택할 수 있도록 다수의 자료형이 제공!



연산자 `sizeof`를 이용한 바이트 크기의 확인

```
int main(void)
{
    int num = 10;
    int sz1 = sizeof(num);
    int sz2 = sizeof(int);
    . . . . .
}
```

변수 `num`과 `int`의 크기를 계산하여
그 결과로 `sz1`과 `sz2`를 초기화

`sizeof` 연산자의 피연산자로는 변수, 상수 및 자료형의 이름 등이 올 수 있다.
소괄호는 `int`와 같은 자료형의 이름에만 필수! 하지만 모든 피연산자를 대상으로
소괄호를 감싸주는 것이 일반적!

```
int main(void)
{
    char ch=9;
    int inum=1052;
    double dnum=3.1415;
    printf("변수 ch의 크기: %d \n", sizeof(ch));
    printf("변수 inum의 크기: %d \n", sizeof(inum));
    printf("변수 dnum의 크기: %d \n", sizeof(dnum));

    printf("char의 크기: %d \n", sizeof(char));
    printf("int의 크기: %d \n", sizeof(int));
    printf("long의 크기: %d \n", sizeof(long));
    printf("long long의 크기: %d \n", sizeof(long long));
    printf("float의 크기: %d \n", sizeof(float));
    printf("double의 크기: %d \n", sizeof(double));
    return 0;
}
```

SizeOfOperator

실행결과

```
변수 ch의 크기: 1
변수 inum의 크기: 4
변수 dnum의 크기: 8
char의 크기: 1
int의 크기: 4
long의 크기: 4
long long의 크기: 8
float의 크기: 4
double의 크기: 8
```

정수의 표현 및 처리를 위한 일반적 자료형 선택

- 일반적인 선택은 `int`이다.

CPU가 연산하기에 가장 적합한 데이터의 크기가 `int`형의 크기로 결정된다.

연산이 동반이 되면 `int`형으로 형 변환이 되어서 연산이 진행된다.

따라서 연산을 동반하는 변수의 선언을 위해서는 `int`로 선언하는 것이 적합하다.

- `char`형 `short`형 변수는 불필요한가?

연산을 수반하지 않으면서(최소한의 연산만 요구가 되면서) 많은 수의 데이터를 저장해야 한다면,

그리고 그 데이터의 크기가 `char` 또는 `short`로 충분히 표현 가능하다면,

`char` 또는 `short`로 데이터를 표현 및 저장하는 것이 적절하다.

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char num1 = 1, num2 = 2, result1 = 0;
    short num3 = 300, num4 = 400, result2 = 0;

    printf("num1의 크기: %d, num2의 크기: %d \n", sizeof(num1), sizeof(num2));
    printf("num3의 크기: %d, num4의 크기: %d \n", sizeof(num3), sizeof(num4));

    printf("size of char add: %d \n", sizeof(num1 + num2));
    printf("size of short add: %d \n", sizeof(num3 + num4));

    result1 = num1 + num2;
    result2 = num3 + num4;
    printf("result1의 크기: %d, result2의 크기: %d \n",
           sizeof(result1), sizeof(result2));

    return 0;
}
```

CharShortBaseAdd

+ 연산결과 크기가 4바이트인 이유는
피연산자가 4바이트 데이터로 형 변환
되었기 때문이다.

실행결과

```
num1의 크기: 1, num2의 크기: 1
num3의 크기: 2, num4의 크기: 2
size of char add: 4
size of short add: 4
result1의 크기: 1, result2의 크기: 2
```

실수의 표현 및 처리를 위한 일반적 자료형 선택

- 실수 자료형의 선택기준은 정밀도

실수의 표현범위는 float, double 둘 다 충분히 넓다.

그러나 8바이트 크기의 double이 float보다 더 정밀하게 실수를 표현한다.

- 일반적인 선택은 double이다.

컴퓨팅 환경의 발전으로 double형 데이터의 표현 및 연산이 덜 부담스럽다.

float형 데이터의 정밀도는 부족한 경우가 많다.

실수 자료형	소수점 이하 정밀도	바이트 수
float	6자리	4
double	15자리	8
long double	18자리	12

```
int main(void)
{
    double rad;
    double area;
    printf("원의 반지름 입력: ");
    scanf("%lf", &rad);
    area = rad*rad*3.1415;
    printf("원의 넓이: %f\n", area);
    return 0;
}
```

CircleArea

double형 변수의 출력 서식문자 %f - printf
double형 변수의 입력 서식문자 %lf - scanf

실행결과

원의 반지름 입력: 2.4
원의 넓이: 18.095040

unsigned를 붙여서 0과 양의 정수만 표현

정수 자료형	크기	값의 표현범위
char	1바이트	-128이상 +127이하
unsigned char		0이상 (128 + 127)이하
short	2바이트	-32,768이상 +32,767이하
unsigned short		0이상 (32,768 + 32,767)이하
int	4바이트	-2,147,483,648이상 +2,147,483,647이하
unsigned int		0이상 (2,147,483,648 + 2,147,483,647)이하
long	4바이트	-2,147,483,648이상 +2,147,483,647이하
unsigned long		0이상 (2,147,483,648 + 2,147,483,647)이하
long long	8바이트	-9,223,372,036,854,775,808이상 +9,223,372,036,854,775,807이하
unsigned long long		0이상 (9,223,372,036,854,775,808 + 9,223,372,036,854,775,807)이하

- 정수 자료형의 이름 앞에는 unsigned 선언을 붙일 수 있다.
- unsigned가 붙으면, MSB도 데이터의 크기를 표현하는데 사용이 된다.
- 따라서 표현하는 값의 범위가 양의 정수로 제한이 되며 양의 정수로 두 배 늘어난다.



프로그래밍 언어 I



Chapter 05-2. 문자의 표현방식과
문자를 위한 자료형

Chapter 05. 상수와 기본 자료형

문자의 표현을 위한 약속! 아스키(ASCII) 코드!

아스키 코드	아스키 코드 값
A	65
B	66
C	67
'	96
~	126

ASCII: American Standard Code for Information Interchange

미국 표준 협회(ANSI: American National Standards Institute)에 의해서
제정된 정보 전송을 위한 표준 코드

ASCII Code 표: ascii-code.com

컴퓨터는 문자를 표현 및 저장하지 못한다. 따라서 문자를 표현을 목적으로 각 문자에 고유한 숫자를 지정한다.
인간이 입력하는 문자는 해당 문자에 해당하는 코드(숫자)로 변환이 되어 컴퓨터에 저장 및 인식이 되고,
컴퓨터에 저장된 숫자는 문자로 변환이 되어 인간의 눈에 보여지게 된다.

```
int main(void)
{
    char ch1 = 'A';
    char ch2 = 'C';
    . . . . .
}
```



```
int main(void)
{
    char ch1 = 65;
    char ch2 = 67;
    . . . . .
}
```

컴파일 시 각 문자는
해당 아스키 코드 값으로 변환

따라서 실제로 컴퓨터에게 전달되는 데이
터는 문자가 아닌 숫자이다.

C 프로그램상에서 문자는 작은 따옴표로 묶어서 표현

문자는 이렇게 표현되는 거구나!

```
int main(void)
{
    char ch1='A', ch2=65;
    int ch3='Z', ch4=90;

    printf("%c %d \n", ch1, ch1);
    printf("%c %d \n", ch2, ch2);
    printf("%c %d \n", ch3, ch3);
    printf("%c %d \n", ch4, ch4);
    return 0;
}
```

HowChar

서식문자 %c 해당 숫자의 아스키 코드 문자를 출력해라!

A 65

A 65

Z 90

Z 90

실행결과

- 문자를 char형 변수에 저장하는 이유

모든 아스키 코드 문자는 1바이트로도 충분히 표현가능

문자는 덧셈, 뺄셈과 같은 연산을 동반하지 않는다. 단지 표현에 사용될 뿐이다.

따라서 1바이트 크기인 char형 변수가 문자를 저장하기 최적의 장소이다.

문자는 int형 변수에도 저장이 가능하다.

문제 05-1 [scanf 함수와 아스키 코드]

- 교재 118쪽 - 119쪽
- 문제 1 - 문제 5 반드시 풀어 보기



프로그래밍 언어 I



Chapter 05-3. 상수에 대한 이해


Chapter 05. 상수와 기본 자료형

이름을 지니지 않는 리터럴(Literal) 상수!

```
int main(void)
{
    int num = 30 + 40;
    . . . .
}
```

연산을 위해서는 30, 40과 같이 프로그램상에 표현되는 숫자도 메모리 공간에 저장되어야 한다.

이렇게 저장되는 값은 이름이 존재하지 않으니 변경이 불가능한 상수이다. 따라서 리터럴 상수라 한다.



- 단계 1. 정수 30과 40이 메모리 공간에 상수의 형태로 저장된다.
- 단계 2. 두 상수를 기반으로 덧셈이 진행된다.
- 단계 3. 덧셈의 결과로 얻어진 정수 70이 변수 num에 저장된다.

메모리 공간에 저장이 되어야 CPU의 연산대상이 된다.

리터럴 상수의 자료형

```
int main(void)
{
    printf("literal int size: %d \n", sizeof(7));
    printf("literal double size: %d \n", sizeof(7.14));
    printf("literal char size: %d \n", sizeof('A'));
    return 0;
}
```

LiteralSize

실행결과

```
literal int size: 4
literal double size: 8
literal char size: 4
```

리터럴 상수도 자료형이 결정되어야 메모리 공간에 저장이 될 수 있다.

위 예제의 실행결과는 다음 사실을 의미한다.

- 정수는 기본적으로 **int**형으로 표현된다.
- 실수는 기본적으로 **double**형으로 표현된다.
- 문자는 기본적으로 **int**형으로 표현된다.



접미사를 이용한 다양한 상수의 표현

```
int main(void)
{
    float num1 = 5.789;    // 경고 메시지 발생
    float num2 = 3.24 + 5.12; // 경고 메시지 발생
    return 0;
}
```

p123.c

실수는 **double**형 상수로 인식이 되어
데이터 손실에 대한 경고 메시지 발생

```
float num1 = 5.789f;      // 경고 메시지 발생 안 함
float num2 = 3.24F + 5.12F; // 소문자 f 대신 대문자 F를 써도 된다!
```

접미사를 통해서 상수의 자료형을 변경
할 수 있다.

접미사	자료형	사용의 예
U	unsigned int	unsigned int n = 1025U
L	long	long n = 2467L
UL	unsigned long	unsigned long n = 3456UL
LL	long long	long long n = 5768LL
ULL	unsigned long long	unsigned long long n = 8979ULL

[표 05-4: 정수형 상수의 표현을 위한 접미사]

접미사	자료형	사용의 예
F	float	float f = 3.15F
L	long double	long double f = 5.789L

[표 05-5: 실수형 상수의 표현을 위한 접미사]

이름을 갖는 심볼릭(Symbolic) 상수: `const` 상수

```
int main(void)
{
    const int MAX=100;    // MAX는 상수! 따라서 값의 변경 불가!
    const double PI=3.1415; // PI는 상수! 따라서 값의 변경 불가!
    . . . . .
}
```

반드시 선언과 동시에 초기화

```
int main(void)
{
    const int MAX;    // 쓰레기 값으로 초기화 되어버림
    MAX=100;    // 값의 변경 불가! 따라서 컴파일 에러 발생!
    . . . . .
}
```

상수의 이름은 모두 대문자로 표시하고,

둘 이상의 단어를 연결할 때에는 `MY_AGE`와 같이 언더바를 이용해서 두 단어를 구분하는 것이 관례!

프로그래밍 언어 I



Chapter 05-4. 자료형의 변환

Chapter 05. 상수와 기본 자료형

대입 연산의 과정에서 발생하는 자동 형 변환

```
double num1=245;    // int형 정수 245를 double형으로 자동 형 변환  
int num2=3.1415;   // double형 실수 3.1415를 int형으로 자동 형 변환
```

대입 연산자의 왼편을 기준으로
형 변환이 발생한다.

정수 245는 245.0의 비트 열로 재구성이 되어 변수 num1에 저장된다.

실수 3.1415는 int형 데이터 3의 비트 열로 재구성이 되어 변수 num2에 저장된다.

```
int num3=129;  
char ch=num3;    // int형 변수 num3에 저장된 값이 char형으로 자동 형 변환
```

4바이트 변수 num3에 저장된 4바이트 데이터 중 상위 3바이트가 손실되어 변수 ch에 저장된다.

00000000 00000000 00000000 **10000001** → **10000001**

자동 형 변환의 방식 정리

형 변환의 방식에 대한 유형별 정리

- 정수를 실수로 형 변환 변환 과정에서 손실은 없지만 오차가 발생할 수도 있다.
- 실수를 정수로 형 변환 소수점 이하의 값이 소멸된다.
- 큰 정수를 작은 정수로 형 변환 작은 정수의 크기에 맞춰서 상위 바이트가 소멸된다.

```
int main(void)
{
    double num1=245;
    int num2=3.1415;
    int num3=129;
    char ch=num3;

    printf("정수 245를 실수로: %f \n", num1);
    printf("실수 3.1415를 정수로: %d \n", num2);
    printf("큰 정수 129를 작은 정수로: %d \n", ch);
    return 0;
}
```

AutoConv

실행결과

```
정수 245를 실수로: 245.000000
실수 3.1415를 정수로: 3
큰 정수 129를 작은 정수로: -127
```



정수의 승격에 의한 자동 형 변환

일반적으로 CPU가 처리하기에 가장 적합한 크기의 정수 자료형을 int로 정의한다.
따라서 int형 연산의 속도가 다른 자료형의 연산속도에 비해서 동일하거나 더 빠르다.



따라서 다음과 같은 방식의
형 변환 발생

```
int main(void)
{
    short num1=15, num2=25;
    short num3=num1+num2;    // num1과 num2가 int형으로 형 변환
    . . . .
}
```

이를 가리켜 '정수의 승격(Integral Promotion)'이라 한다.



피연산자의 자료형 불일치로 발생하는 자동 형 변환

```
double num1 = 5.15 + 19;
```

두 피연산자의 자료형은 일치해야 한다. 일치하지 않으면 일치하기 위해서 자동으로 형 변환이 발생한다.

아래의 자동 형 변환 규칙을 근거로 int형 데이터 19가 double형 데이터 19.0으로 형 변환이 되어 덧셈이 진행된다.



산술연산에서의
자동 형 변환 규칙

바이트 크기가 큰 자료형이 우선시 된다.

정수형보다 실수형을 우선시 한다.

이는 데이터의 손실을 최소화 하기 위한 기준이다.

명시적 형 변환: 강제로 일으키는 형 변환

cast

```
int main(void)
{
    int num1=3, num2=4;
    double divResult;
    divResult = num1 / num2;
    printf("나눗셈 결과: %f \n", divResult);
    return 0;
}
```

ConvDiv

num1과 num2가 정수이기 때문에 몫만 반환이 되는
정수형 나눗셈이 진행

실행결과

나눗셈 결과: 0.000000

```
divResult = (double)num1 / num2;
```

(type)은 type형으로의 형 변환을 의미한다.

num1이 double형으로 명시적 형 변환 그리고 num1과 num2의 / 연산 과정에서의 산술적 자동 형 변환!
그 결과 실수형 나눗셈이 진행되어 divResult에는 0.75가 저장된다.

```
int main(void)
{
    int num1 = 3;
    double num2 = 2.5 * num1;
    . . . . .
}
```



```
int main(void)
{
    int num1 = 3;
    double num2 = 2.5 * (double)num1;
    . . . . .
}
```

추천하는 코드 작성 스타일

자동 형 변환이 발생하는 위치에 명시적 형 변환 표시를 해서 형 변환이 발생함을 알리는 것이 좋다!



Chapter 05가 끝났습니다. 질문 있으신지요?